
KOZANOĞLU KOZMAKSAN

MITSUBISHI

MTS.01.38S5.V.CT			
01	21.01.2019	1/3	Fecha rev. -



TIPO DE VEHÍCULO

TF A35 / TF A35L / TF B35 / TF B75 / TF B75L CANTER MITSUBISHI / 515 / 516 / 715 / 815 CANTER - CANTER 616- FEC60T1-65T1 / FEA21BL4SA21 / FE21EL4SA21 / FEB21CL4SA22 / FEB91EL4SA23 / FEB91EL4SA27 / FEB91GL4SA23 / FEA21EL4SA25 / FEB91EL4SA29

TIPO DE CAJA DE CAMBIOS

MO 38 S 5 (5,494) MT - CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE 5 VELOCIDADES

Tomas de fuerza Kozmaksan Mitsubishi diseñadas para camiones MITSUBISHI. Las TDF Kozmaksan Mitsubishi tienen modelo de una salida, opción de montaje lateral y están disponibles con carcasa de montaje UNI e ISO o para conexión por brida.

Aplicaciones:

- Camión de basura
- Camión grúa
- Camión volquete

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto

Tipo de vehículo	MITSUBISHI	CONTROL POR VACÍO	MONTAJE LATERAL
Tipo de caja	TF A35 / TF A35L / TF B35 / TF B75 / TF B75L CANTER MITSUBISHI / 515 / 516 / 715 / 815 CANTER - CANTER 616- FEC60T1-65T1 / FEA21BL4SA21 / FE21EL4SA21 / FEB21CL4SA22 / FEB91EL4SA23 / FEB91EL4SA27 / FEB91GL4SA23 / FEA21EL4SA25 / FEB91EL4SA29		


MTS.01.38S5.V.CT

01	15.01.2019	2/3	Fecha rev.


SALIDA UNI



SALIDA POR BRIDA



SALIDA ISO



A	Salida DIN 5463 B 6x21x25, UNI de 3 agujeros
B	Salida con brida estándar ISO 7647-7646
C	Salida ISO 14 - DIN 5462 A 8x32x36, ISO de 4 agujeros
D	Entrada de vacío R 1/8" (acoplamiento)
E	Entrada de vacío R 1/8" (desacoplamiento)
F	Sensor (acoplamiento/desacoplamiento) opc.

Potencia (kW) a 1000 rpm	23	36,7	23
Par máx. (Nm)	220	350	220
	6,5 kg	7,5 kg	8 kg
	Montaje lateral izquierdo		
	CW		

KozmaksanPTO


kozmaksanpto

kozmaksan-hydraulics-pto


KOZANOĞLU KOZMAKSAN

MTS.01.38S5.V.CT			Código del producto
01	31.12.2018	3/3	Fecha rev.


1.1
1.2



1.3




1.4



	Ød1	Ød2	Ød3	Ød5	l	h	Agujero	(a) x (b)
1.1	100	84	57	8,1	8	2,3	6	-
1.2	90	74,5	47	8,1	8	2,3	6	-
1.3	97	79,37	60,32	10,1	8	2,3	4	51 x 60,8
1.4	90	70,83	42	10,1	12	9	4	36 x 61

(Juego de montaje TDF-caja de cambios)

5




6 uds.

6



6 uds.


7



1 ud.

(Kit adaptador TDF-ISO)


8



1 ud.

Bomba PTO-UNI
Piezas de conexión)

5




3 uds.

6



3 uds.

9



No	Código	Descripción	No	Código	Descripción
1.1	C06-083-2	Brida ISO 7646-100x6x8	9	T12-029	Sensor de acoplamiento/desacoplamiento
1.2	C06-083-3	Brida ISO 7646-90x6x8			
1.3	C06-083-1	Brida ISO 7647-SAE 1300x4x10			
1.4	C06-185	Brida Ø90			
5	T07-004	Espárrago M10x1,5x45 mm			
6	T08-001	Tuerca M10x1,5			
7	T04-023	Junta 1 mm			
8	AKP.PP.2.52	Adaptador UNI-ISO			